

Na guia – Services , Proxy Filter


Clicar em Times e Depois no Sinal de “+”

Proxy filter SquidGuard: Times



Na Tela:

Proxy filter SquidGuard: Times: Edit



Name: Nome do Time

Values:

Time Type:

- Weekly: Escolha essa opção para seu horário ser válido por todos os dias.
- Date: Escolha essa opção para seu horário ser válido em datas específicas.

Data Or Date Range:

- Intervalo de Data em que a regra será habilitada ou desabilitada.

Time Range:


- Intervalo de Tempo em que a regra será habilitada ou desabilitada.

Description:

Descrição da Regra

Clica em Save para salvar as alterações. E aplicar regras.

Proxy filter SquidGuard: Times



Agora vamos criar os grupos para acesso de nossa regra de horário.

Proxy filter SquidGuard: Groups Access Control List (ACL): Edit

General settings Common ACL **Groups ACL** Target categories Times Rewrites Blacklist Log

Disabled ☐ Check this for disable this ACL rule.

Name Bloqueio_Horario
Enter the unique name here. Name must consist of minimum 2 symbols, first from which letter. All other symbols must be [a-Z_0-9].

Order
Select the new position for ACL item. ACL are evaluated on a first-match source basis.
Note: Search for a suitable ACL by field 'source' will occur before the first match. If you want to define an exception for some sources (IP) from the IP range, put them on first of the list.
For example: ACL with single (or short range) source ip 10.0.0.15, must be placed before ACL with more large ip range 10.0.0.0/24

Client (source) 192.168.1.0/24
Enter client's IP address or domain or "username" here. For separate use space.
Example:
ip: 192.168.0.1 or subnet 192.168.0.0/24 or subnet 192.168.1.0/255.255.255.0 or range 192.168.1.1-192.168.1.10
domain: foo.bar match foo.bar or *.foo.bar
username: 'user1'

Time Tutorial
Select time in which 'Target Rules' will operate, or leave 'none' for action of rules without time restriction. If this option is set, then in off-time will operate the second rule set.

Target Rules all [all]

[Target Rules List \(click here\)](#)

Em:

Name: Nome na regra de bloqueio por tempo

Order: Essa opção somente será usada após criarmos a nova regra. Somente após isso ela estará disponível para que possamos escolher qual a posição que essa regra ficará em relação as outras.

Client (Source): Essa opção vamos colocar os IP's, range de IP's ou até a rede completa que irá participar dessa regra de bloqueio/liberação.

Time: Escolha o TIME criado anteriormente.

Coloque a descrição da regra. Salve.

Edite a nova regra criada.

Disabled ☐ Check this for disable this ACL rule.

Name Bloqueio_Horario
Enter the unique name here. Name must consist of minimum 2 symbols, first from which letter. All other symbols must be [a-Z_0-9].

Order
Select the new position for ACL item. ACL are evaluated on a first-match source basis.
Note: Search for a suitable ACL by field 'source' will occur before the first match. If you want to define an exception for some sources (IP) from the IP range, put them on first of the list.
For example: ACL with single (or short range) source ip 10.0.0.15, must be placed before ACL with more large ip range 10.0.0.0/24

Client (source) 192.168.1.0/24
Enter client's IP address or domain or "username" here. For separate use space.
Example:

Escolhe em Order o nome da regra criada anteriormente.
Clique em Target Rules no sinal verde.

Target Rules List (click here)  
ACCESS: 'whitelist' - always pass; 'deny' - block; 'allow' - pass, if not blocked.

Target Categories

Teste [Teste]

[blk_BI_adv]

[blk_BI_aggressive]

[blk_BI_alcohol]

[blk_BI_anonvpn]

[blk_BI_automobile_bikes]

[blk_BI_automobile_boats]

[blk_BI_automobile_cars]

[blk_BI_automobile_planes]

[blk_BI_chat]

[blk_BI_costtraps]

[blk_BI_dating]

[blk_BI_downloads]

[blk_BI_drugs]

[blk_BI_dynamic]

[blk_BI_education_schools]

[blk_BI_finance_banking]

[blk_BI_finance_insurance]

[blk_BI_finance_moneylending]

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

Target Categories for off-time

If 'Time' not defined, this is column will be ignored.

Teste [Teste]

[blk_BI_adv]

[blk_BI_aggressive]

[blk_BI_alcohol]

[blk_BI_anonvpn]

[blk_BI_automobile_bikes]

[blk_BI_automobile_boats]

[blk_BI_automobile_cars]

[blk_BI_automobile_planes]

[blk_BI_chat]

[blk_BI_costtraps]

[blk_BI_dating]

[blk_BI_downloads]

[blk_BI_drugs]

[blk_BI_dynamic]

[blk_BI_education_schools]

[blk_BI_finance_banking]

[blk_BI_finance_insurance]

[blk_BI_finance_moneylending]

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

access

▼

Nas categorias escolha em:

Target Categories: O que vai ficar liberado/bloqueado dentro do tempo definido.

Target Categories for off time: O que vai ficar liberado/bloqueado fora do tempo definido.

Clique em salvar.

Após isso vá em General settings e Apply para aplicar as regras.

Teste e verifique se as regras funcionam. Caso contrário revise o matéria. Se mesmo assim não funcionou me chama no fórum que dou uma ajuda.

Abraços

Breno Alencar